

| 1. | Otvorite bazu podataka Evidencija poruka . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|--------------|----------|-------|--------------|--------------|------|-----|------------|--------------|----|-----------|--------|--------------|--------------|---|
| 2. | Napravite novu tablicu s 5 polja, kako je opisano dolje: <table border="1" data-bbox="279 309 1216 533"> <thead> <tr> <th>Naziv polja</th> <th>Tip podataka</th> <th>Veličina polja ili oblik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primatelj_ID</td> <td>AutoNumber</td> <td>Long Integer</td> </tr> <tr> <td>Ime_prim</td> <td>Text</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Prezime_prim</td> <td>Text</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Email_prim</td> <td>Text</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Poruka_ID</td> <td>Number</td> <td>Long Integer</td> </tr> </tbody> </table> | Naziv polja | Tip podataka | Veličina polja ili oblik | Primatelj_ID | AutoNumber | Long Integer | Ime_prim | Text | 25 | Prezime_prim | Text | 25 | Email_prim | Text | 40 | Poruka_ID | Number | Long Integer | | |
| Naziv polja | Tip podataka | Veličina polja ili oblik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primatelj_ID | AutoNumber | Long Integer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ime_prim | Text | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prezime_prim | Text | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Email_prim | Text | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poruka_ID | Number | Long Integer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Polje Primatelj_ID zadajte kao primarni ključ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Za polje Poruka_ID postavite pravilo provjere valjanosti da upisani podataka ne može biti manji ili jednak 0 . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Tablicu spremite kao Primatelj . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | U tablicu Primatelj unesite sljedeće zapise: <table border="1" data-bbox="279 725 1343 878"> <thead> <tr> <th>Primatelj_ID</th> <th>Ime_prim</th> <th>Prezime_prim</th> <th>Email_prim</th> <th>Poruka_ID</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Marta</td> <td>Perić</td> <td>marta@net.hr</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ana</td> <td>Tomac</td> <td>na@yahoo.com</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Anita</td> <td>Lupić</td> <td>anita@net.hr</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> | Primatelj_ID | Ime_prim | Prezime_prim | Email_prim | Poruka_ID | 1 | Marta | Perić | marta@net.hr | 3 | 2 | Ana | Tomac | na@yahoo.com | 2 | 3 | Anita | Lupić | anita@net.hr | 4 |
| Primatelj_ID | Ime_prim | Prezime_prim | Email_prim | Poruka_ID | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Marta | Perić | marta@net.hr | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ana | Tomac | na@yahoo.com | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Anita | Lupić | anita@net.hr | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Otvorite tablicu Poruka , dodajte donje polje i spremite promjene: <table border="1" data-bbox="279 913 1216 999"> <thead> <tr> <th>Ime polja</th> <th>Tip podataka</th> <th>Veličina polja ili oblik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Naslov_poruke</td> <td>Text</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> | Ime polja | Tip podataka | Veličina polja ili oblik | Naslov_poruke | Text | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ime polja | Tip podataka | Veličina polja ili oblik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naslov_poruke | Text | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | U tablici Pošiljatelj postavite veličinu polja Ime na 25 , a veličinu polja Prezime na 30 znakova. Spremite i zatvorite tablicu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | U tablici Pošiljatelj ime Hrvoje zamijenite s Marko , a prezime Župan s Knezić . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Razvrstajte tablicu Pošiljatelj po polju Prezime u silaznom (padajućem) redoslijedu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Postavite relaciju one-to-many između tablica Primatelj i Poruka primjenjujući polje Poruka_ID iz obje tablice. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Na stvorenu relaciju iz 11. zadatka primijenite referentni integritet. Promjene pospremite i zatvorite prozor za povezivanje. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Stvorite upit (query) uporabom polja Ime_pos i Prezime_pos iz tablice Pošiljatelj koji će prikazati sve pošiljatelje s Grupa_ID jednakim 2. Pri tome se polje Grupa_ID u upitu ne treba vidjeti. Spremite upit pod nazivom PošiljateljGrupe2 . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Stvorite upit uporabom polja Prezime_prim iz tablice Primatelj i Vrijeme_poruke iz tablice Poruka . Spremite upit pod nazivom Vrijeme primanja . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Napravite jednostavan obrazac koristeći sva polja iz tablice Primatelj (prihvatite zadane postavke). Spremite obrazac pod nazivom Podaci o primatelju . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Obrišite obrazac Pošiljatelj . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Napravite izvješće uporabom svih polja iz upita Vrijeme primanja (prihvatite zadane postavke). Spremite izvješće pod nazivom Vrijeme prispjeća . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Podatke u izvješću Vrijeme prispjeća razvrstajte po vremenu poruke u silaznom (padajućem) redoslijedu. Spremite i zatvorite izvješće | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Otvorite upit Pošiljatelj1 i obrišite polje Grupa_ID . Spremite i zatvorite upit Pošiljatelj1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Otvorite obrazac Podaci o primatelju . U obrascu se postavite na posljednji zapis. Ispišite obrazac samo s tim zapisom na pisač, ako je dostupan ili kao ispisnu datoteku. Ispisnoj datoteci zadajte naziv Posljednji primatelj.pdf . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |